EVENTOS ADVERSOS EN PACIENTES BAJO RÉGIMEN DE VENTILACIÓN MECÁNICA CON LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE AVANZADA. CIENFUEGOS. 2016

ADVERSE EVENTS IN PATIENTS UNDER MECHANICAL VENTILATION REGIME WITH THE USE OF ADVANCED TECHNIQUES. HUNDRED FIRES. 2016

Autores:

Esp. Yuliett Mora Pérez[1]
Dr. C. Alfredo A. Espinosa Roca[2].
Lic. Samuel García Águila[3].
Lic. Grey Fleitas Tartabull[4]

1 Licenciada en Enfermería. Especialista de primer grado en enfermería intensiva y emergencia. Master en urgencias médicas y emergencia. Profesora asistente. Miembro Titular de la Sociedad Cubana Enfermería.
2 Doctor en ciencias médicas. Especialista de segundo grado de medicina interna. Profesor titular.
3 Técnico en enfermería unidad de cuidados intensivos polivalentes
4 Licenciada en Enfermería. Master en urgencias médicas y emergencia.

Forma de contacto: yuliett.mora@gal.sld.cu

Institución: Hospital Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima.

País: Cuba.

Guía práctica de enfermería para pacientes tributarios de nutrición parenteral

Practical nursing guide for parenteral nutrition tributary patients

Autores : MsC. Lic. Grey Fleitas Tartabull*
MsC. Lic. Yuliett Mora Pérez. **

*Licenciada en Enfermería. Máster en Urgencias Médicas. Cienfuegos, Cuba

** Licenciada en Enfermería. Especialista de primer grado en Enfermería Intensiva y Emergencia. Máster en Urgencias Médicas. Doctorando en ciencias de la enfermería. Profesor Asistente. Cienfuegos, Cuba

Correo electrónico del autor principal: grey@gal.sld.cu

1. Tipo de presentación preferido: comunicación oral o poster
2. Estado de la investigación: concluida
3. Idioma del resumen: español
4. Idioma/s de la presentación: español

Resumen

Guia práctica de enfermería para pacientes tributarios de nutrición parenteral. El documento revisa y propone aspéctos relacionas con la actuación de enfermería para pacientes tributarios de nutrición parenteral previa evaluación nutriconal por parte del Grupo de Apoyo Nutriconal (GAN). Se revisan además las indicaciones, contraindicaciones y procedimientos para la nutrición parenteral, así como su seguimiento. Concluye con su guía de evaluación, enfocada en los aspectos más importantes a cumplir.

Palabras clave: Nutrición en Salud Pública; guía de práctica clínica; guía práctica de enfermería, urgencias médicas; cuidados críticos; tratamiento de urgencia

Practical guide of nursing for tributary patients of parenteral nutrition. The document reviews and proposes aspects related to nursing performance for patients with nutritional parenteral nutrition prior to evaluation by the Nutrition Support Group (GAN). Indications, contraindications and procedures for parenteral nutrition, as well as follow-up are reviewed. Conclude with your evaluation guide, focused on the most important aspects to fulfill.

Key words: Nutrition in Public Health; Clinical practice guide; Practical nursing guide, medical emergencies; Critical care; Emergency treatment

Introducción

Las Guías de Práctica Clínica tienen como objetivo presentar toda la evidencia relevante sobre un tema particular para ayudar a seleccionar la mejor estrategia posible de tratamiento para un paciente en particular que sufre una determinada enfermedad, teniendo en cuenta no sólo el resultado final, sino también sopesando los riesgos y los beneficios de un procedimiento diagnóstico o terapéutico concreto.

Una GPC basada en la mejor evidencia disponible tiene la ventaja de beneficiar tanto a médicos como a pacientes. A los médicos porque les orienta en el manejo óptimo de esta condición, y también en la utilización adecuada de los recursos sanitarios disponibles, y a los pacientes, porque se benefician de una atención homogénea y de calidad contrastada.

La presente guía se refiere a los pacientes que son admitidos en la institución y que durante su ingreso son tributarios de nutrición parenteral. La trascendencia de esta entidad radica fundamentalmente en que requiere de una atención multidisciplinaria, involucrando varias especialidades médicas, dependiendo de una asistencia prehospitalaria óptima, donde además el factor tiempo es indispensable para alcanzar buenos resultados en términos de mortalidad y discapacidad.

Los principales usuarios de esta guía son el personal de enfermería de la atención hospitalaria.

La organización de los servicios y la atención basada en la existencia de Guías de Práctica Clínica contribuirá a mejorar la calidad de la asistencia a los enfermos. La finalidad de esta guía de enfermería es Generar las recomendaciones acerca de la actuación de enfermería en pacientes hospitalizados tributarios de nutrición parenteral y Recomendar los pilares fundamentales en la actuación del personal de enfermería.

Los principales usuarios de esta guía son el personal de enfermería de la atención hospitalaria.

Metodología

1. Se revisaron las guías de prácticas clínicas internacionales de sociedades científicas de prestigio, estas fueron:

a. Nutritional support in adults oral nutrition support,enteral tube feeding and parenteral nutition. National Collaboration Center for Acute Care. 2015. UK.
b. Guías de nutrición. European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. 2014

2. Se revisaron bases de datos sobre revisiones sistemáticas (especialmente la librería Cochrane).
3. Se realizó búsqueda en Medline y revistas más importantes del tema (Ej.), la existencia de resultados más recientes de ensayos clínicos u otros estudios.
4. Se presentó la propuesta en el Grupo de apoyo alimento-nutricional.
5. Con la información aportada por los autores se conformó el informe sobre las “Recomendaciones”.

puntos

Regular----------acción cumplida y no circulada----------3 puntos

Mal----------acción no formulada ----------0 puntos

4 Bien----------acción formulada y cumplida----------5 puntos

Regular----------acción cumplida y no circulada----------3 puntos

Mal----------acción no formulada ----------0 puntos

Preguntas complementarias----------20 puntos

1 Bien----------acción formulada correctamente----------4 puntos

Regular----------acción cumplida pero no se describe----------2 puntos

Mal----------acción no formulada----------0 puntos

2 Bien----------acción formulada correctamente----------4 puntos

Regular----------acción cumplida pero no se describe----------2 puntos

Mal----------acción no formulada----------0 puntos

3 Bien----------acción formulada correctamente----------4 puntos

Regular----------acción cumplida pero no se describe----------2 puntos

Mal----------acción no formulada----------0 puntos

4 Bien----------acción formulada correctamente----------4 puntos

Regular----------acción cumplida pero no se describe----------2 puntos

Mal----------acción no formulada----------0 puntos

5 Bien----------acción formulada correctamente----------4 puntos

Regular----------acción cumplida pero no se describe----------2 puntos

Mal----------acción no formulada----------0 puntos

Referencias bibliográficas

Control de la documentación

	Nombres y apellidos	**Cargo**	**Fecha**
Elaborado por:	**MsC. Grey Fleitas Tartabull** **MsC. Yuliett Mora Pérez**	**Licenciada en enfermería, supervisora de enfermería área urgencia** **Licenciada en enfermería, jefa de sala UCIP, especialista de primer grado en enfermería intensiva y emergencia**	
Aprobado por:	**Lic. Mailé Ramírez**	**Licenciada en enfermería, jefa de enfermeras Gal.**	
Páginas del documento: de la pág__ a la pág__			

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. Nutritional support in adults oral nutrition support,enteral tube feeding and parenteral nutition. National Collaboration Center for Acute Care. 2015. UK.

2. Guías de nutrición. European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. 2014

3. Gálvez R, Hirsch S, Klaassen J, Papapietro K. Guías prácticas de soporte nutricional en unidades de cuidados intensivos e intermedio. 2011. Disponible en: http://www.achinumet.cl/guias-soporte/Guias%20Soporte%20Nutricional%20UCI.pdf

4. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. Singer P, Berger MM, Van den Berghe G, Biolo G, Calder P, Forbes A, Griffiths R, Kreyman G, Leverve X, Pichard C, Espen. Clin Nutr 2009; 28(4): 387-400. [PubMed]
5. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). McClave SA, Martindale RG, Vanek VW, McCarthy M, Roberts P, Taylor B, Ochoa JB, Napolitano L, Cresci G. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2009; 33(3): 277-316. [PubMed]
6. Conferencias Magistrales. III Congreso de Nutrición Clínica. Ciudad de La Habana. Rev Cub Aliment Nutr. 2007; 17 (1 supl); S20-S28.
7. III Working Meeting SENPE-Baxter: complementary parenteral nutrition in the critically ill patient. de Lorenzo AG, Grau T, Montejo JC, Leyba CO, Santana SR; SENPE-Baxter. Nutr Hosp 2008; 23(3): 203-205. [PubMed]